

別添資料4-1-1 各室性能表

諸室名称	活動拠点	官庁施設の基本的性能基準										建築								電気設備								機械設備	
		対火災		対浸水	防犯性	音環境	光環境	熱環境	空気環境	情報処理	天井高	二重床	扉形状	扉ガラス	ブラインド等	内装仕上	床荷重	監視カメラ、電子錠	照明設備	一般コンセント	専用コンセント	発電機電源	スピーカー	電話等	時刻表示(時計)	テレビ端末	空調区分	換気区分	
		耐火	初期消火																										
給油施設管理棟《n棟》																													
n1	給油施設監視室	A	IV	II	II	C	III	II	II	I	I	2.6	有	D	A	ブ	A	A	B	B	A	-	必要	必要	B	A	必要	A, F	-
n2	給油施設庁務員室	A	IV	II	II	C	III	II	II	I	II	2.6	有	D	A	ブ	A	A	B	B	A	-	必要	必要	B	A	必要	A, F	-
n3	機械室	C	III	II	II	C	I	III	III	II	-	直天井	-	A, D	-	-	B	D	-	D	G	必要	必要	-	B	-	-	-	C
n4	電気室	C	III	II	II	C	I	III	III	II	-	直天井	-	A, D	-	-	B	D	-	D	G	必要	必要	-	B	-	-	D, F	-
n5	湯沸室	-	III	II	IV	C	-	III	III	II	-	適宜	-	-	-	-	D	A	-	F	D	-	-	-	-	-	-	-	A
n6	トイレ(男子)	D	IV	II	II	C	-	III	-	II	-	適宜	-	F	-	-	E	A	-	F	D	-	必要	-	-	-	-	-	A
n7	トイレ(女子)	D	IV	II	II	C	-	III	-	II	-	適宜	-	F	-	-	E	A	-	F	D	-	必要	-	-	-	-	-	A
n8	給油施設防除防災用具庫	-	IV	II	IV	C	-	III	III	II	-	直天井	-	A, E, G	-	-	G	E	-	E	G	-	-	-	-	-	-	-	A
n9	給油施設用消火タンク室	D	III	II	II	C	I	III	III	II	-	直天井	-	A, D	-	-	B	D	-	D	G	-	必要	-	B	-	-	-	A
n10	給油施設用ポンプ室	D	III	II	II	C	I	III	III	II	-	直天井	-	A, D	-	-	B	D	-	D	G	-	必要	-	B	-	-	-	A
n11	給油施設用消火ポンプ室	D	III	II	II	C	I	III	III	II	-	直天井	-	A, D	-	-	B	D	-	D	G	-	必要	-	B	-	-	-	A
n12	航空機燃料ポンプ室	D	III	II	II	C	I	III	III	II	-	直天井	-	A, D	-	-	B	D	-	D	G	-	必要	-	B	-	-	-	A
n13	航空機燃料ハイドラント	D	III	II	II	C	III	III	III	II	-	直天井	-	A	-	-	-	D	-	D	G	-	必要	-	-	-	-	-	-
n14	車庫(給油施設維持管理業務車)	-	IV	II	IV	C	-	III	-	-	-	直天井	-	D, H	-	-	H	E	-	G	E	必要	-	-	-	-	-	-	A
n15	自家発電機室	C	III	II	II	C	I	III	III	II	-	直天井	-	A, D	-	-	B	D	-	D	G	必要	-	-	B	-	-	-	B

別添資料4-1-1 各室性能表

諸室名称	活動拠点	官庁施設の基本的性能基準											建築							電気設備							機械設備		
		対火災		対浸水	防犯性	音環境	光環境	熱環境	空気環境	情報処理	天井高	二重床	扉形状	扉ガラス	ブラインド等	内装仕上	床荷重	監視カメラ、電子錠	照明設備	一般コンセント	専用コンセント	発電機電源	スピーカー	電話等	時刻表示(時計)	テレビ端末	空調区分	換気区分	
		耐火	初期消火																										
回転翼機格納庫棟《k棟》																													
k1	格納庫	A	I	I	II	B	III	II	II	I	III	直天井	-	A, G	-	-	提案	提案	A, A	B	F	必要	必要	必要	A	C	-	G	-
k3	大型機材保管庫	B	II	I	II	B	III	III	III	II	III	3.4	-	G	-	-	H	B	-	B	G	-	必要	-	B	B	-	-	-
k4	整備科倉庫(部品保管庫)	B	II	I	II	B	III	III	III	II	III	3.4	-	A	A	-	H	E	-	B	G	-	必要	-	B	B	-	D, F	E
k5	整備科倉庫(消耗品庫)	B	II	I	II	B	III	III	III	II	III	3.4	-	A	A	-	H	E	-	B	G	-	必要	-	B	B	-	D, F	-
k6	通信科倉庫	B	II	I	II	B	III	III	III	II	III	3.4	-	A	A	-	H	E	B	B	G	必要	必要	-	B	B	-	D, F	-
k7	飛行科倉庫	B	II	I	II	B	III	III	III	II	III	3.4	-	A	A	-	H	E	-	B	G	-	必要	-	B	B	-	D, F	-
k8	整備室1	A	II	I	II	B	III	II	III	II	III	3.4	-	A	A	-	H	E	-	B	A	必要	必要	必要	B	B	-	C, F	E
k9	整備室2	A	II	I	II	B	III	II	III	II	III	3.4	-	A	A	-	H	E	-	B	A	必要	必要	必要	B	B	-	C, F	E
k10	工作室	A	II	I	II	B	III	II	III	II	III	3.4	-	A	A	-	H	E	-	A	A	必要	必要	必要	B	B	-	C, F	E
k11	充電室	A	III	II	II	B	III	III	III	II	-	3.4	-	A	-	-	H	E	-	B	A	必要	必要	-	-	B	-	C, F	E
k12	部品洗浄室・洗濯室	A	III	II	II	B	III	II	III	II	-	3.4	-	A	-	-	H	E	-	B	G	-	必要	-	-	B	-	-	A
k13	コンプレッサー室	A	III	II	II	B	I	II	III	II	-	3.4	-	D	-	-	H	E	-	B	G	必要	必要	-	-	B	-	-	A
k14	消火設備室	C	III	II	II	B	I	III	III	II	-	直天井	-	A, A	-	-	H	D	-	D	G	必要	必要	-	-	-	-	-	C
k15	手洗い場	-	IV	II	IV	B	-	III	III	II	-	適宜	-	-	-	-	E	A	-	F	D	-	-	-	-	-	-	-	A
k16	機械室	C	III	II	II	B	I	III	III	II	-	直天井	-	A, D	-	-	B	D	-	D	G	-	必要	必要	B	-	-	-	C
k17	電気室	C	III	II	II	B	I	III	III	II	-	直天井	-	A, D	-	-	B	D	-	D	G	-	必要	必要	B	-	-	D, F	-
k18	自家発電機室	C	III	II	II	B	I	III	III	II	-	直天井	-	A, D	-	-	B	D	-	D	G	-	-	必要	B	-	-	-	B
k19	トイレ(男性)	D	IV	II	II	B	-	III	-	II	-	適宜	-	E	-	-	E	A	-	F	D	-	必要	-	-	-	-	A	
k20	トイレ(女性)	D	IV	II	II	B	-	III	-	II	-	適宜	-	E	-	-	E	A	-	F	D	-	必要	-	-	-	-	A	

別添資料4-1-1 各室性能表

諸室名称	活動拠点	官庁施設の基本的性能基準											建築							電気設備							機械設備													
		対火災		対浸水	防犯性	音環境	光環境	熱環境	空気環境	情報処理	天井高	二重床	扉形状	扉ガラス	ブラインド等	内装仕上	床荷重	監視カメラ、電子錠	照明設備	一般コンセント	専用コンセント	発電機電源	スピーカー	電話等	時刻表示(時計)	テレビ端末	空調区分	換気区分												
		耐火	初期消火																																					
船艇用品庫棟《s棟》																																								
s1	船艇用品庫	B	II	I	II	B	-	III	II	II	III	直天井	-	D, G, H	-	-	H	E	-	E	C	-	必要	必要	B	-	-	-	-	E										
s2	保管物品庫	B	II	I	II	B	-	III	II	II	III	直天井	-	A, D, G	-	-	H	E	-	E	G	必要	必要	-	-	-	-	-	-	E										
s3	指令室	A	I	I	II	B	II	II	II	I	I	2.6	有	D	A	ブ	A	A	B	A	必要	必要	A	C	必要	A, F	-													
s4	見張室	A	I	I	II	B	II	II	II	I	II	2.6	有															A	ブ	A	A	B	A	必要	必要	A	C	必要	A, F	-
s5	船艇職員執務室	A	I	I	II	B	II	II	II	I	II	2.6	有															A	ブ	A	A	B	A	必要	必要	A	C	必要	A, F	-
s6	通信機械室	A	I	I	II	B	II	II	II	I	II	2.6	有															-	ブ	A	A	B	A	必要	必要	A	C	必要	A, F	-
s7	船艇職員待機室	B	I	I	II	B	II	II	II	I	II	2.6	有															A	ブ	A	A	B	A	必要	必要	A	C	必要	A, F	-
s8	会議室	B	IV	II	II	B	II	II	II	I	III	2.6	有	D	A	ブ	A	A	B	E	A	必要	必要	必要	B	B	必要	A, F	-											
s9, 10	検査対応室1、2	B	IV	II	II	B	II	II	II	I	III	2.6	有	D	A	ブ	A	A	B	E	A	必要	必要	必要	B	B	必要	A, F	-											
s11	機械室	C	III	II	II	B	I	III	III	II	-	直天井	-	A	-	-	B	D	-	D	G	-	必要	必要	B	-	-	-	E											
s12	電気室	C	III	II	II	B	I	III	III	II	-	直天井	-	A	-	-	B	D	-	D	G	-	必要	必要	B	-	-	D, F	-											
s13	自家発電気室	C	III	II	II	B	I	III	III	II	-	直天井	-	A	-	-	B	D	-	D	G	-	-	必要	B	-	-	-	E											
s14	蓄電池室	C	III	II	II	B	-	III	III	II	III	2.6	有	D	A	-	A	D	-	B	A	必要	必要	-	-	-	-	-	E											
s15	機械測定室	A	II	I	II	B	II	III	II	I	III	直天井	有	A	A	-	A	A	-	B	A	必要	必要	必要	B	B	-	B	-											
s16~18	油脂庫1~3	-	III	II	IV	B	-	III	-	II	-	直天井	-	A	-	-	H	E	-	B	G	-	-	-	-	-	-	-	-	提案										
s19	書庫	-	II	I	IV	B	-	III	III	II	-	直天井	-	A	-	-	H	C	-	B	G	-	-	-	-	-	-	-	-	E										
s20	仮眠室	D	IV	II	II	B	I	III	II	I	-	適宜	-	F	B	暗	A	A	B	E	B	必要	必要	必要	B	B	必要	E	-											
s21	湯沸室	-	IV	II	IV	B	-	III	III	II	-	適宜	-	-	-	-	D	A	-	F	D	必要	-	-	-	-	-	-	-	A										
s22	トイレ(男子)	D	IV	II	II	B	-	III	-	II	-	適宜	-	F	-	-	E	A	-	F	D	-	必要	-	-	-	-	-	-	A										
s23	トイレ(女子)	D	IV	II	II	B	-	III	-	II	-	適宜	-	F	-	-	E	A	-	F	D	-	必要	-	-	-	-	-	-	A										
s24	多目的トイレ	D	IV	II	II	B	-	III	-	II	-	適宜	-	F	-	-	E	A	-	F	D	-	必要	-	-	-	-	-	-	A										
s25	更衣室(男子)	-	IV	II	IV	B	-	III	III	I	-	適宜	-	F	-	-	A	A	-	F	D	-	-	-	-	-	-	-	A	-										
s26	更衣室(女子)	-	IV	II	IV	B	-	III	III	I	-	適宜	-	F	-	-	A	A	B	F	D	-	-	-	-	-	-	-	A	-										
s27	シャワー室(男子)	D	IV	II	II	B	III	III	-	II	-	適宜	-	E	B	-	F	A	-	F	D	-	必要	-	-	-	-	-	-	A										
s28	シャワー室(女子)	D	IV	II	II	B	III	III	-	II	-	適宜	-	E	B	-	F	A	B	F	D	-	必要	-	-	-	-	-	-	A										
s28	玄関ホール	D	IV	II	II	B	-	III	-	-	-	適宜	-	C	A	-	提案	A	A	D	F	-	必要	-	B	A	-	-	D											
s29	車庫	-	IV	II	IV	B	-	III	-	-	-	直天井	-	E, G	-	-	H	E	-	F	E	-	-	-	-	-	-	-	-	A										
-	交通面積	-	IV	II	IV	B	-	III	II	II	-	適宜	-	-	-	-	提案	A	A	F	F	-	-	必要	-	-	-	-	-	E										