

# 公 告

庁契第 134 号

下記のとおり一般競争入札に付します。本案件は、競争参加資格確認のための証明書等(以下、「証明書等」という。)の提出、入札及び契約を電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。

令和5年10月17日

支出負担行為担当官  
海上保安庁総務部長 高杉 典弘

## 記

- 競争入札に付する事項
  - 契約件名 コード11個ほか130点買入
  - 契約内容 仕様書のとおり
  - 納入期限 令和6年2月22日
  - 納入場所 仕様書のとおり
  - 入札方法 電子調達システム(GEPS)の利用本案件は、申請書等の提出、入札及び契約を電子調達システムで行う対象案件である。原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。また、電子調達システムにより難しい者は、紙入札参加願、紙契約方式承諾願を提出し、紙入札方式、紙契約方式に代えることができる。その他詳細については、入札説明書による。
- 競争に参加する者に必要な資格
  - 予算決算及び会計令第70条に該当しない者に限る。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約に必要な同意を得ている者についてはこの限りではない。
  - 予算決算及び会計令第71条に該当しない者に限る。
  - 令和4・5・6年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)において、下記「契約の種類」に応じた何れかの等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者。また、当該部局において指名停止の措置を受け、指名停止中の期間でない者。
  - 警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として国土交通省公共事業等からの排除要請があり当該状態が継続している者でないこと。

「物品の販売」の A, B, C又はD等級
- 証明書等の提出期限、提出方法(証明書等提出期限) 令和5年10月31日17時00分  
(提出方法)
  - 電子調達システムにより入札参加する場合  
以下の書類を電子調達システムにより提出すること。
    - 確認書(電子調達用)
    - 資格審査結果通知書(電子、紙入札共通)
  - 紙入札により入札参加する場合  
以下の書類を下記4の窓口へ直接提出又は郵送により提出すること。  
(ただし、郵送の場合は配達証明が確認できるものでの郵送に限る)
    - 紙入札方式参加願(紙入札用)
    - 資格審査結果通知書(電子、紙入札共通)

・証明書等の提出方法に関する共通事項  
以下の書類を下記12の窓口へ提出すること。  
(1)仕様確認申請書
- 契約条項等を示す場所、契約及び入札に関する問い合わせ先 東京都千代田区霞が関2-1-3  
海上保安庁総務部政務課予算執行管理室第一契約係  
03-3591-6361 (内線 2821)
- 入札説明書の交付期間、交付方法(入札説明書等の交付期間)  
令和5年10月17日 から 令和5年10月31日 まで  
(交付方法)  
入札説明書等の交付は、当庁ホームページの「調達情報」の「入札・落札等の状況」からダウンロードすること。<http://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/nyusatsu/r4jippan.html>  
また、郵送で交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(宛先を明記する)並びに重量200gに見合う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添付して上記4の係に申し込むこと。
- 入札書等の提出期限 令和5年12月7日 17時00分
- 開札の日時場所 令和5年12月8日 14時00分 海上保安庁入札室
- 入札保証金および契約保証金 免除
- 入札の無効 本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び海上保安庁入札・見積者心得書その他に関する条件に違反した入札は無効とする。
- 落札者の決定方法
  - 海上保安庁入札・見積者心得書による。
  - 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額を入札書に記載すること。
- 契約書作成の要否 要(ただし、契約金額が150万円に満たない場合は省略することがある)  
  
本業務は、契約手続にかかる書類の授受を電子調達システムで行う対象業務である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
- 仕様に関する問い合わせ先 海上保安庁装備技術部施設補給課  
03-3591-6361 (西川 内線4323)

以上公告する。

# 入札説明書

(最低価格落札方式)

契約番号：庁契第 134 号

契約件名：コード11個ほか130点買入

## 項目及び構成

- 1 契約担当官等
- 2 調達内容
- 3 競争参加資格
- 4 入札参加申込手続き
- 5 入札書及び関係書類の提出場所等
- 6 その他

- 別紙－1 入札書（海上保安庁様式）
- 様式－1 紙入札方式参加願
- 様式－2 紙契約方式承諾願
- 様式－3 確認書（電子入札参加申し込み用）
- 様式－4 電子証明書変更承諾申請書
- 様式－5 期間委任状
- 様式－6 都度委任状
- 別冊 契約書（案）
- 別冊 仕様書
- 別冊 仕様確認申請書

# 入札説明書

海上保安庁の調達契約に係わる入札公告（令和5年10月17日付）に基づく入札については、会計法（昭和22年法律第35号）、予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）、契約事務取扱規則（昭和37年大蔵省令第52号）等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

## 1 契約担当官等

支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長 高杉 典弘

## 2 調達内容

### (1) 契約件名

コード11個ほか130点買入

### (2) 契約内容

仕様書のとおり

### (3) 納入期限

令和6年2月22日

### (4) 納入場所

仕様書のとおり

### (5) 仕様説明会の日時等

仕様説明会は実施しない。

なお、仕様内容について質疑等がある場合は、下記へ連絡すること。

仕様書等に関する問い合わせ先

〒100-8976 東京都千代田区霞が関2-1-3

海上保安庁装備技術部施設補給課 西川

03-3591-6361

(内線4323)

### (6) 入札方法

原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。

なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。

また、電子調達システムにより難い者は、発注者に紙入札方式参加願及び紙契約方式承諾願を提出して紙入札方式、紙契約方式に代えるものとする。落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。

① 入札者は、一切の経費を含め契約金額を見積もるものとする。

② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。

③ 入札者は、入札説明書、仕様書等を熟覧のうえ入札しなければならない。この場合において入札説明書、仕様書等について疑義があるときは、入札書受領の締め切り前までに関係職員の説明を求めることができる。

### (7) 入札保証金及び契約保証金 免除

### 3 競争参加資格

- (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。  
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があつた後2年を経過していない者。(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)
  - (ア) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関しての不正の行為をした者
  - (イ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
  - (ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
  - (エ) 監督又は検査の実施に当たり職員の執行を妨げた者
  - (オ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
  - (カ) 前各号のいずれかに該当する事実があつた後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
- (4) 令和4・5・6年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格審査)において「物品の販売」のA、B、C又はD等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。(ただし指名停止期間中にあるものは除く。)  
なお、競争参加資格を有しない者で当該入札に参加を希望する者は速やかに資格審査申請を行う必要があるので下記5(2)へ問い合わせること。
- (5) 警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として国土交通省公共事業等からの排除要請があり当該状態が継続している者でないこと。

### 4 入札参加申込手続き

- (1) 申込方法  
入札参加希望者は、4(5)の各書類を各提出先に持参又は郵送すること。(電子調達システムにより提出するものは除く)  
なお郵送にて提出する場合は、提出期限までに提出先に必着すること。(郵送の場合は、配達証明が確認出来るものに限る)  
また、代表者から委任を受けている者(以下「受任者」という)が入札を行う場合は期間委任状(様式5)又は都度委任状(様式6)を入札参加手続きまでに提出する(当該委任に係る委任者及び受任者が同じであり、かつ委任事項に変更がない限り、あらかじめ入札等に関する委任状を提出することにより、当該年度に限り、委任状をその都度提出することを省略することができる。この場合において、特定の入札等に関してのみこれと異なる代理人を選任して委任することは認めない。)

#### 期間委任状について

- a 入札、見積についての権限及び契約締結についての権限が委任されていない。
- b 電子入札においては、復代理は認めない。
- c 委任期間は当該年度内を限度とする。
- d 代表者及び受任者の記名・押印された委任状(書面)の提出とする。
- e 原則として期間委任状の委任期間中の都度委任状の提出は認めない。

(2) 電子調達システムによる証明書等の送信方法

電子調達システムによる入札参加の申込みを行う場合の使用アプリケーション及びバージョンの指定及び、保存するファイルの形式は次のいずれかとする。

番号	使用アプリケーション	保存するファイル形式
1	一太郎	Ver10形式以下のもの
2	Microsoft Word	Word2000形式以下のもの
3	Microsoft Excel	Excel2000形式以下のもの
4	その他のアプリケーション	PDFファイル 画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式) 上記に加え特別に認めたファイル形式

(3) ファイル圧縮方法の指定

ファイルを圧縮して送信する場合は、LZH又はZIP形式とする。(自己解凍方式は不可)

(4) ファイル容量が大きく電子調達システムにより証明書等を送信できない場合証明書等のファイル容量が10MBを超える場合には、電子調達システムによる入札参加申し込みに必要な「確認書」及び「資格審査結果通知書(写)」のみを、1つのファイルとして(例えばPDF形式のファイル)まとめたものを、電子調達システムから送信し、それ以外の証明書等については、直接5(2)の契約係担当者に手渡すこと。

直接手渡すことができない場合は、郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵送等」という。)による提出をすることが出来る。この場合、事前に5(2)にその旨を連絡すること。

なお、参加資格確認後は、入札参加申込者に対して電子調達システムにより通知又は確認通知書を送付する。

(5) 証明書等の提出期限 令和5年10月31日 17時00分

各提出書類の提出先は次のとおりです。

○電子調達システムにより入札参加する場合

- ・確認書(電子入札用)(電子調達システムにより提出)
- ・資格審査結果通知書(写)(電子調達システムにより提出)
- ・仕様確認申請書(提出先上記2(5))

○紙入札により入札参加する場合

- ・紙入札方式参加願(紙入札用)(提出先下記5(2))
- ・資格審査結果通知書(写)(提出先下記5(2))
- ・仕様確認申請書(提出先上記2(5))

(6) 証明書等審査結果の通知

4(1)により提出された証明書等の審査結果を、令和5年11月30日までに電子調達システム又は文書等により通知する。

- ※ 電子調達システム又は紙入札方式参加願による入札参加申込手続きをとらなかった場合は、入札に参加できないので注意すること。
- ※ 入札参加申込手続き後に辞退する場合は、開札日までに「入札辞退書」を5(2)へ提出すること。  
なお、入札辞退書等は下記アドレスにて公開しているのでダウンロードして提出すること。  
<http://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/tyoutatu/youshikitou.html>

5 入札書及び関係書類の提出場所等

- (1) 入札書は電子調達システムにより提出すること。  
ただし、発注者に紙入札方式参加願を提出した場合は紙により提出すること。  
電子調達システムのURL及び問い合わせ先  
政府電子調達システム <https://www.geps.go.jp/>  
電子調達システムヘルプデスク TEL 0570-000-683
- (2) 入札書等の提出場所及び契約条項を示す場所及び問い合わせ先  
東京都千代田区霞が関2-1-3  
海上保安庁総務部政務課予算執行管理室第一契約係 山葉多 朋子  
TEL03-3591-6361 内線 2821
- (3) 入札説明書（仕様書等添付）の交付期間  
令和5年10月17日 から 令和5年10月31日 まで
- (4) 入札書の提出期限  
令和5年12月7日 17時00分
- (5) 入札書の提出方法
- ① 電子調達システムによる場合
- ア 入札書の様式は、電子調達システムによるものとする。
- イ 入札書等の記載事項
- a 契約件名は、定められた件名を記載するものとする。
- b 入札者は、特に指示ある場合を除き、総価で入札しなければならない。
- c 入札書等は、電子調達システムの入力画面上において作成するものとする。  
(電子認証書を取得している者であること。)
- ウ 入札書等の提出
- a 入札書等は、電子調達システムにより、当該入札公告した期限までに到達するように提出しなければならない。
- b 電子入札に利用することができる電子証明書は、資格審査結果通知書に記入されている者（以下「代表者」という。）又は代表者から入札・見積権限及び契約権限について期間委任により委任をうけた者の電子証明書に限る。
- ② 紙による入札の場合
- ア 入札書の様式は、別紙-1によるものとする。
- イ 入札書等の記載事項
- a 契約件名は、定められた件名を但しがきのあとに記載するものとする。
- b 入札者は、特に指示ある場合を除き、総価で入札しなければならない。
- c 入札書に記載する日付は、入札書を提出する日とする。
- d 入札書には、入札者の住所及び氏名を記載しなければならない。

- e 受任者（以下「代理人」という）が入札を行う場合は、代理人の住所、氏名（法人にあっては、所在地、法人名及び代理人の役職、氏名）を記載し、代理人の印鑑を押印しなければならない。以下、記載例による。

【記載例】

海保株式会社 代表取締役（社長） ○○ ○○ 代理  
東京都千代田区霞ヶ関 2-1-3  
海保株式会社 東京支店（又は○○部）  
支店長（又は○○部長） ○○ ○○ 印

ウ 入札書等の提出

- a 入札書は、別紙の様式にて作成し、封筒に入れ、かつ、その封皮に「法人名等及び契約件名、開札年月日、「入札書在中）」を朱書するものとする。
- b 電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
- c 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることができない。

エ 郵送により提出する場合

支出負担行為担当官等あて郵送（書留郵便又は民間事業者による信書の伝達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者（以下「一般信書便事業者等」という。）の提供する同条第2項に規定する信書便（以下「信書便」という。）の役務のうち、書留郵便に準ずるものとして一般信書便事業者等において当該信書物（同法第2条第3項に規定する信書便物をいう。）の引き受け及び配達記録をした信書便。）にすることができる。

郵送する場合においては、二重封筒とし、表封筒には「入札書在中」の旨を記載し、中封筒に入札書を入れ、かつ、その封皮に「法人名等及び契約件名、開札年月日、「入札書在中）」を朱書するものとする。ただし、入札書の提出期限までに到達するように提出しなければならない。

(6) 入札の無効

- ① 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札及び次の各号の1に該当する入札は無効とする。
- ア 委任状が提出されていない代理人のした入札
- イ 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札
- ウ 記名（外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。）を欠く入札
- エ 金額を訂正した入札
- オ 誤字、脱字などにより意志表示が不明瞭である入札
- カ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱し、若しくは不正の利益を得るために連合した者の入札
- キ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札
- ク 競争参加資格の確認のための書類などを添付することとされた入札にあっては、提出された書類が審査の結果採用されなかった入札
- ケ 競争参加資格のあるものであっても、入札時点において、海上保安庁次長から指名停止措置を受け、指名停止期間中にある者のした入札
- ② 電子入札参加者は、電子証明書を不正使用等してはならない。  
不正使用等した場合には当該電子入札参加者の入札への参加を認めないことがある。  
なお、当該入札に関し入札権限のある他の電子証明書に変更しようとするときは、電子証明書変更承諾申請書（様式4）を提出すること。  
また、電子証明書変更承諾申請書には変更後の電子証明書の企業情報登録画面を印刷したものを添付すること。

- (7) 入札の延期等  
入札者が相連合し又は不穩の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、若しくは入札の執行を延期し、又はこれを取り止めることがある。
- (8) 開札の日時及び場所  
日時：令和5年12月8日 14時00分  
場所：海上保安庁入札室
- (9) 開札
- ① 電子調達システムによる場合
- ア 開札及び開披（以下「開札等」という。）は、入札等執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
- イ 開札等をした場合において、入札金額のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、原則として引続き再度入札を行う。  
ただし、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行う。
- ② 紙による場合
- ア 開札等は、原則として、入札者又はその代理人が出席して行うものとする。  
この場合において、入札者等が立ち会わないときは、入札等執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
- イ 開札等をした場合において、入札金額のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、原則として引続き再度入札を行う。  
ただし、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行う。
- ③ 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書等を提示しなければならない。
- ④ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。
- ⑤ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。

## 6 その他

- (1) 契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨
- (2) 入札者に要求される事項  
入札者等は、入札公告等で定められた要件を証明した書類を指定した期限までに提出しなければならない。  
また、開札日の前日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。
- (3) 落札者の決定方法
- ① 本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3の競争参加資格及び仕様を満たすことの出来ることの要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
- ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者との契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある著しく不適當であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内をもって入札した者を落札者とするところがある。

- ② 電子調達システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装している。電子くじを行うには、入札者が任意で設定した000～999の数字が必要になるので、電子入札事業者は、電子調達システムで電子くじ番号を入力し、紙入札事業者は、紙入札方式参加願に記載するものとする。  
落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合には、以下のとおり行うものとする。
- ア 同価格の入札をした者が電子入札事業者のみの場合  
電子入札事業者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決定するものとする。
- イ 同価格の入札をした者が電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。
- ウ 同価格の入札をした者が紙入札事業者のみの場合  
その場で紙くじ（又は電子くじ）を実施のうえ落札者を決定するものとする。
- ③ 契約担当官等は、落札者を決定したときは、その翌日から7日以内にその旨を落札者とされなかった入札者に電子調達システム又は書面により通知する。  
ただし、開札に立ち会った参加者については、書面による通知を省略する。
- (4) 契約書の作成（ただし、契約金額が150万円に満たない場合は省略することがある）
- ① 競争入札を執行し、落札者を決定したときは、当該落札者とすみやかに、契約書を取り交わすものとする。
- ② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、さらに契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
- ③ 上記②の場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
- ④ 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
- ⑤ 「電子調達システム」による電子契約を行う場合、電子調達システムで定める手続に従い、契約書を作成しなければならない。なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。  
紙契約方式の手続をする場合は、紙契約方式承諾願（電子、紙入札共通）を落札決定後に上記5（2）へ提出すること。
- (5) 電子入札参加者側の障害により入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の基準及び取扱い
- 電子入札参加者側の障害により電子入札ができない旨の申告があった場合は、障害の内容と復旧の可否について調査確認を行うものとする
- すぐに復旧できないと判断され、かつ下記の各号に該当する障害等により、原則として複数の電子入札参加者が参加できない場合には、入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更（延長）を行うことができるものとする。
- ①天災  
②広域・地域的停電  
③プロバイダ、通信事業者に起因する通信障害  
④その他、時間延長が妥当であると認められた場合  
（ただし、電子証明書の紛失・破損、端末の不具合等、入札参加者の責による障害であると認められる場合を除く）
- 変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合においては、その旨をすべての電子入札参加者に電話等で連絡するものとし、開札日時が決定した場合には、その旨を全ての電子入札参加者に電話等で連絡するものとする。

(6) 発注者側の障害により電子入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の取扱い

発注者側の障害が発生した場合は、電子調達システム運用主管組織（総務省）と協議し、障害復旧の見込みがある場合には、電子入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更（延長）を行い、障害復旧の見込みがない場合には、紙入札に変更するものとする。  
障害復旧の見込みがあるが、変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合においては、その旨を全ての電子入札参加者に電話等で連絡するものとし、開札日時が決定した場合には、その旨を全ての電子入札参加者に電話等で連絡するものとする。

(7) 支払条件は履行完了後、一括払いとする。

(8) 上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知かつ、遵守すべき事項は、「海上保安庁入札・見積者心得」によるものとする。  
<https://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/tyoutatu/tyoutatu.html>

(9) 入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

(10) 「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」（令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定）を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。

# 入札書

一金

ただし コード11個ほか130点買入

入札・見積者心得及び入札説明書等を承諾の上、入札します。

令和 年 月 日

住 所

商号又は名称

代表者氏名

支出負担行為担当官  
海上保安庁総務部長 殿

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

(連絡先は2以上記載すること)

本件責任者(会社名・部署名・氏名) :

担当者(会社名・部署名・氏名) :

連絡先1 :

連絡先2 :

(注)1.用紙の寸法は、日本産業規格A列4判とする。

2.金額は「アラビア」数字で記入する。

紙入札方式参加願

( 序 134 )

1. 発注件名 コード1 1個ほか130点買入

上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため  
紙入札方式での参加をいたします。

令和 年 月 日

資格審査登録番号(業者コード)

企業名称

企業郵便番号

企業住所

代表者氏名

代表者役職

電子くじ番号

(連絡先)

電話番号

メールアドレス

入札者

住 所

企業名称

氏 名

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

(連絡先は2以上記載すること)

本件責任者(会社名・部署名・氏名) :

担当者(会社名・部署名・氏名) :

連絡先1 :

連絡先2 :

支出負担行為担当官  
海上保安庁総務部長 殿

※1. 入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合は  
その者が記載、押印する。

2. 電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000~999の任意の  
3桁の数字を記載する。

紙契約方式承諾願

1. 件 名           コード11個ほか130点買入

上記の案件は、電子調達システムを利用しての契約ができないため、紙契約方式での手続きをいたします。

令和 年 月 日

住           所

商号又は名称

代表者氏名

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

(連絡先は2以上記載すること)

本件責任者(会社名・部署名・氏名) :

担当者(会社名・部署名・氏名) :

連絡先1 :

連絡先2 :

支出負担行為担当官  
海上保安庁総務部長 殿

○宛 先: 海上保安庁 総務部政務課 予算執行管理室 契約係

### 確認書

件名:コード11個ほか130点買入

本案件については、「電子入札方式」により参加します。

令和 年 月 日

会社名等

部署名

確認者

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

(連絡先は2以上記載すること)

本件責任者(会社名・部署名・氏名):

担当者(会社名・部署名・氏名):

連絡先1:

連絡先2:

電子入札方式により参加する方は、本入札に使用するICカード券面の番号を記入してください。

【ICカード券面の番号】「シリアルナンバー(SN)」、「ID」などの項目に続く

10桁の数字・英字(例:14桁、16桁)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

【取得者名】

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(左つめで記入。「スペース」分も左詰めで記入。枠不足の際は、追加してください。)

\*今回限定した上記のICカード以外を以後において使用した場合、「無効」の入札となることがあります。

\*上に記入する「数字・英字」等は、誤記のないように十分留意してください。

(担当者連絡先)※押印省略する場合も、担当者のメールアドレスは必ず記載してください。

担当者名:

電話番号:

メールアドレス:



入札参加者は、入札手続きの開始以降、使用していた電子証明書について、電子証明書発行機関の電子証明書の利用に関する規約上の失効事由が生じた場合又は有効期限の満了により開札までの間に使用することができなくなることが確実な場合において、当該入札に関し入札権限のある他の電子証明書に変更しようとするときは、発注者に電子証明書変更承認申請書(様式3)を提出するものとする。この場合において、電子証明書変更承諾申請書には、変更後の電子証明書の企業情報登録画面を印刷したものを添付することとする。

発注者(海上保安庁)は、変更後の電子証明書に関して入札権限等に問題がないことが確認できる場合についてのみ変更を承諾します。

様式 5

## 期 間 委 任 状

受任者

住 所

氏 名

使用印

私は上記の者を代理人と定め

下記の権限を委任します。

委任期間 令和 年 月 日から

令和 年 月 日まで

委任事項

令和 年 月 日

委任者 住所

商号又は名称

代表者氏名

支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長 高杉 典弘 殿

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。  
(契約締結に係る権限を委任する場合は押印の省略を不可とする。)  
(連絡先は2以上記載すること)  
本件責任者(会社名・部署名・氏名):  
担当者(会社名・部署名・氏名):  
連絡先1:  
連絡先2:

様式 6

## 都 度 委 任 状

受任者

住 所

氏 名

使用印

私は上記の者を代理人と定め

「件名：コード11個ほか130点買入」に関する下記の権限を委任します。

委任事項

1.

令和 年 月 日

委任者 住所

商号又は名称

代表者氏名

支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長 高杉 典弘 殿

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。  
(契約締結に係る権限を委任する場合は押印の省略を不可とする。)  
(連絡先は2以上記載すること)  
本件責任者(会社名・部署名・氏名):  
担当者(会社名・部署名・氏名):  
連絡先1:  
連絡先2:

令和 5 年 度

庁契第 134 号

# 物品売買契約書

## 物品売買契約書

1. 契約件名      コード11個ほか130点買入
2. 契約金額      金   円  
    うち取引に係る消費税額及び地方消費税額      金   円

### 内 訳

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	合 価	摘 要
別紙内訳のとおり						

3. 納入期限      令和6年2月22日
4. 納入場所      仕様書のとおり
5. 契約保証金      免除

上記物品の売買について、発注者 支出負担行為担当官 海上保安庁総務部長 高杉 典弘 は、  
受注者 ●● と、次の条件により売買契約を締結する。

(総 則)

第1条 受注者は、仕様書、図面又は備付見本（以下「仕様書等」という。）に基づき、頭書の契約物品（以下「物品」という。）を納入期限までに、納入場所に納入するものとし、発注者は、これに対し、受注者に代金を支払うものとする。

(仕様書等の解釈)

第2条 物品に関する仕様書等について疑義を生じたときは、すべて発注者の解釈によるものとする。

(権利義務の譲渡等)

第3条 受注者は、発注者の書面による承認を得た場合を除くほか、次に掲げる行為をしてはならないものとする。

- (1) この契約の全部又は大部分の履行を第三者に委任すること。
- (2) この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させること。

(設備等の調査)

第4条 発注者は、必要と認めるときは、職員を派遣し、受注者の設備、物品の製造過程その他契約履行の状況を調査することができるものとする。  
この場合において、受注者は、発注者又は当該職員の指示に従わなければならない。

(代理人等の変更)

第5条 発注者は、受注者の代理人、使用人又は労務者のうち著しく不相当と認められるものがあるときは、受注者に対し、その事由を明示してその変更を求めることができる。

(物価変動等による契約金額の変更)

第6条 物価変動その他予期することのできない事由に基づく経済情勢の激変等により、契約金額が著しく不相当であると認められるに至った場合は、発注者受注者協議して、契約金額を変更することができるものとする。

(納入期限の変更等)

第7条 発注者は、その都合により納入期限又は納入場所を変更することができるものとする。

2 前項の場合において、契約金額を増減する必要があるときは、発注者受注者協議して、その金額を増減するものとする。

(納入の通知及び検査)

第8条 受注者は、物品を納入するときは、納品書をもってその旨を発注者に通知するものとする。ただし、物品の納入場所が海上保安庁の所在地以外の場所（以下「隔地」という。）である場合は、この限りでない。

2 受注者は、前項ただし書の場合においては、納入のため物品を隔地の納入場所に向けて発送したときは、直ちに、その旨を納入場所の発注者があらかじめ指定する職員その他の責任者に通知するものとする。

第9条 発注者は、前条第1項の納入の通知を受けたときは、納入場所において検査を行うものとする。

2 受注者は、納入場所が隔地である場合は、原料又は材料の配合、物品の性能等について検査を必要とする場合その他特別の事情がある場合には、発注者があらかじめ指示するところに従い、物品の納入又は発送前その他適当な時期に検査申請書をもって必要な検査を発注者に請求するものとし、発注者は、物品の所在地その他適当な場所で検査を行うものとする。

3 発注者は、前項の検査をした物品については、第1項の検査の一部を省略することがあるものとする。

4 発注者は、第1項及び第2項の検査については、検査を行うべきことを命じた職員（以下「検査職員」という。）により、納入の通知又は検査の請求を受理した日（これらの日以降において受注者が検査をなすべき日を指定したときは、その日）から10日以内（以下「検査期間」という。）に、仕様書等に指定した方法その他発注者の適当と認める方法によりこれを行うものとする。ただし、天災地変その他やむを得ない事由により検査をすることができない期間は、検査期間に算入しないものとする。

5 発注者は、検査職員を命じたときは、その官職、氏名及び検査時期を受注者に通知するものとする。

6 受注者は、第2項の検査に立ち会うものとする。この場合において、受注者が立ち会わないときは、発注者は、単独で検査を行い、その結果を受注者に通知するものとし、受注者は、これに対して不服を述べることができない。

7 受注者は、隔地の納入場所に物品が到着したときは、物品の数量及び運送によって生じた事故の有無について、納入場所における当該責任者の証明を受け、これを発注者に提出するものとする。この場合において、発注者は、受注者が物品到着後直ちに証明を受けることができるように措置をするものとし、又この提出した証明を認確することによって第1項の検査に代えるものとする。

8 物品の検査場所への運搬その他検査に要する費用及び検査のため通常生ずる変質、変形、消耗、破損等による損失は、受注者の負担とする。

(引渡物品の引渡)

第9条の2 発注者より受注者へ引渡す物品は、受注者からの納入物品受領後、評価当時の現状有姿のまま引渡場所において引渡すものとし、受注者は、直ちにこれを検査のうえ引き取るものとする。

2 前項の交換が終了した後において、発注者の引渡物品に本契約の内容に適合しないもの(契約不適合)を発見しても、受注者は、異論を申し立てないものとする。

(所有権の移転)

第10条 物品の所有権は、次項の場合を除き、納入場所において、発注者が物品を合格品と認め数量の確認を終ったとき、受注者から発注者に移るものとする。

2 隔地を納入場所とした物品の所有権は、納入場所において、前条第7項の責任者が同項の証明のための調査を終り、異状のないことを確認したときから、合格物品についてのみ受注者から発注者に移るものとする。

3 物品の性質上必要な容器、包装等は、発注者の所得とする。

(値引受領)

第11条 発注者は、物品に多少不備な点があっても、契約した目的を達するうえに支障がないと認めるときは、契約金額を相当額値引きして、これを受領することがあるものとする。

(代品納入)

第12条 受注者は、第9条の規定による検査に合格しない物品があるときは、直ちに、その代品を納入するものとする。

2 この契約の条項は、前項の代品の納入について準用する。

(不合格品等の措置)

第13条 受注者は、発注者から物品の不合格又は過納の通知を受けたときは、遅滞なく不合格又は過納の物品を引き取るものとする。

2 発注者は、前項の場合において、相当期間内に受注者が不合格又は過納の物品を引き取らないときは、受注者の負担において、当該物品を他の場所に移し、又は第三者に保管を委託することができる。

(代金の支払)

第14条 発注者は、受注者が履行完了後提出する適法な支払請求書を受理した日から30日以内（以下「約定期間」という。）に、海上保安庁において、その代金を受注者に支払うものとする。

2 発注者は、受注者から支払請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その事由を明示して、これを受注者に返付するものとする。この場合においては、その請求書を返付した日から発注者が受注者の是正した支払請求書を受理した日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。ただし、その請求書の内容の不当が受注者の故意又は重大な過失によるものであるときは、適法な支払請求書の提出がなかったものとし、受注者の是正した支払請求書を受理した日から約定期間を計算するものとする。

(遅延利息)

第15条 発注者は、約定期間内に代金を支払わないときは、受注者に対し、遅延利息を支払わなければならない。

2 遅延利息の額は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年2.5パーセントとする。ただし、受注者が代金の受領を遅滞した日数及び天災地変等やむを得ない事由により支払のできなかつた日数は、約定期間に算入せず又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。

3 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

4 発注者が検査期間内に検査を終了しないときは、検査期間満了の日の翌日から検査を終了した日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、又検査の遅延した日数が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前3項の例に準じて計算した金額を受注者に支払うものとする。

(納入期限の延伸)

第16条 受注者は、納入期限までに物品を納入することができないときは、あらかじめ遅滞の理由及び納入可納期日を明示して、発注者に納入期限の延伸の承認を求めなければならない。

2 発注者は、前項の請求に対し、支障がないと認めたときは、これを承認するものとする。ただし、遅滞が天災地変その他受注者の責めに帰することのできない事由に基づく場合のほか、遅滞金を徴収する。

(遅滞金)

第17条 前条第2項ただし書の規定による遅滞金は、延伸前の納入期限満了の日の翌日から物品納入の日までの日数に応じ、当該納入物品の契約金額の年3パーセントに相当する金額とする。ただし、その総額が契約金額の10分の1を超える場合は、その超過額は遅滞金に算入しないものとする。

2 前項の遅滞日数の計算については、発注者が第8条第1項の納入の通知又は第9条第2項の検査の請求を受理した日（これらの日以後において受注者が検査をなすべき日を指定したときはその日）の翌日から検査終了の日（不合格品については、不合格通知の日）までの日数は、これを遅滞日数に算入しないものとする。

(危険負担)

第18条 物品の所有権が移転する以前に生じた物品の亡失、変質、変形、消耗、破損等による損失は、すべて受注者の負担とする。ただし、発注者の故意又は重大な過失による場合は、この限りでない。

(契約不適合責任)

第19条 受注者は、物品の所有権移転後1年（物品が発注者の建造する船舶に装備されるべきものである場合は、物品の引渡しの日から物品を装備した船舶が発注者が引渡しを受けた後1年を経過する日まで間）以内に、その物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）であることが発見されたときは、発注者（船舶の配属先の管区本部長を含む。）の請求により、同種の良品と引き換え、若しくは修理（物品の引取り、引渡期間を含め30日以内に修理完了するものに限る。）をし、又は発注者の算定した時価相当額をもってその損失額を弁償するものとする。

- 2 前項の期間は、契約不適合が行政庁の検査を受検するとき以外に発見できないものであるときは、物品を装備した船舶を発注者が引渡しを受けた後1年以上1年半を経過する日までの範囲内において最初の検査終了の時までとする。
- 3 第1項の期間は、契約不適合が行政庁の検査を受検するとき以外に発見できないものであるときは、物品の引渡しの日から物品を装備した船舶を発注者が引渡しを受けた後1年以上1年半を経過する日までの範囲内において最初の検査終了の時までとする。

(契約の解除)

第20条 下記各号の一に該当するときは、発注者は、この契約の全部又は一部を解除することができる。

- (1) 受注者から解約の申出があったとき。
  - (2) 受注者が納入期限までに物品を納入しないとき又は納入期限までに物品を納入する見込みがないことが明らかなきとき。
  - (3) 物品が不合格となったとき。(納入期限前に物品が不合格となり納入期限内に合格品の納入の見込みがない場合を含む。)
  - (4) この契約の履行について、受注者又はその代理人若しくは使用人等に不正の行為があったとき又はこれらの者が発注者の行う調査若しくは検査を妨げ、若しくは妨げようとしたとき。
  - (5) 受注者が第3条の規定に違反したとき。
  - (6) 前各号のほか受注者が契約に違反し、そのため発注者が契約の目的を達することができないとき。
  - (7) 受注者が破産の宣告を受け、又は居所不明となったとき。
- 2 前項第1号から第6号までの場合において、受注者は違約金として、契約解除金額に対する10分の1に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、第1号から第3号の場合において、受注者の責に帰することのできない事由があるときは、この限りではない。
  - 3 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
    - (1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この条において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
    - (2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
    - (3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

- (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
  - (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
  - (6) 下請契約その他の契約に当たり、その相手方が第一号から第五号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき
  - (7) 受注者が、第一号から第五号までのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(第六号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
- 4 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第1項第1号から第3号までの場合において、受注者の責めに帰することのできない事由があるときは、この限りでない。

第21条 発注者は、前条に定める場合のほか、自己の都合により契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、受注者に損害が生じ解約後30日以内に請求があるときは、発注者は、その損害を賠償するものとする。

2 前項の損害額は、発注者受注者協議して定めるものとする。

(相殺等)

第22条 この契約により発注者が受注者から取得すべき遅滞金、違約金等の金額がある場合において、発注者が当該金額と相殺することができる債務を受注者に対し有するときは、これを相殺するものとする。

2 前項の規定により相殺を行っても、なお発注者において取得金がある場合又は発注者が遅滞金、違約金等を徴収する場合において、受注者が発注者の指定する相当の限期までにこれらの金額を支払わないときは、受注者は、発注者に対し、遅延利息を支払わなければならない。ただし、当該取得金、遅滞金又は違約金が1,000円未満の場合は、この限りでない。

3 第15条第2項及び第3項の規定は、前項の遅延利息について準用する。この場合において、同条第2項中「年2.5パーセント」とあるのは「年3パーセント」と、同項ただし書中「受注者」とあるのは、「発注者」と、第3項中「100円」とあるのは「1円」と読み替えるものとする。

(談合等不正行為があった場合の違約金等)

第23条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額（この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

- (1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項（独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。）
  - (2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令（これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注者等」という。）に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。）において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
  - (3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
  - (4) この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治40年法律第45号）第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
- 2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。

(秘密の保全)

第24条 受注者及び発注者は、この契約の履行に際し、知得した相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。

(契約外の事項)

第25条 この契約に定めない事項又はこの契約の履行について、疑義又は紛議を生じたときは、発注者受注者協議して定めるものとする。

以上契約を証するため、この証書2通を作成し、発注者受注者各1通を保有する。

令和5年12月8日

発注者	住	所	東京都千代田区霞が関2-1-3
	氏	名	支出負担行為担当官 海上保安庁総務部長 高杉 典弘
受注者	住	所	
	氏	名	

# 仕 様 書

## 1 総 則

本仕様書は、海上保安庁（以下、「当庁」という。）が調達する OA 機器等の買入について適用する。

## 2 件 名

コード 11 個ほか 130 点買入

## 3 品目、仕様・規格及び数量

別紙内訳書のとおり。

## 4 納入場所

- ① 〒100-8976 東京都千代田区霞が関 2-1-3  
中央合同庁舎第 3 号館内 海上保安庁
- ② 〒100-8932 東京都千代田区霞が関 3-1-1  
中央合同庁舎第 4 号館内 海上保安庁海洋情報部
- ③ 〒100-8976 東京都江東区青海 2-5-8  
青海合同庁舎内 海上保安庁海洋情報部

## 5 納入期限

令和 6 年 2 月 22 日（木）

## 6 引取り品

納入に際し別紙内訳書の最下段に記載する液晶ディスプレイ（3 台）を、物品納入時に無償にて引取り、適切に処分すること。

なお、受領書（様式任意）を提出すること。

引取り場所 〒100-8976 東京都千代田区霞が関2-1-3  
中央合同庁舎第3号館内 海上保安庁（10階）

## 7 検査

納入にあたっては、当庁検査職員の検査を受けることとし、4.で指定する納入場所毎に納品書を作成し提出すること。

## 8 その他

- (1) 各品目性能にあつては別紙内訳書の参考機種と同等又はそれ以上のものであること。
- (2) 入札に参加する場合は、別添「仕様確認申請書」と共に当該機種の製造元、仕様、規格等が分かるカタログ等の資料を期限までに提出し、装備技術部施設補給課長の確認を受け、支出負担行為担当官の承認を得ること。

なお、仕様書通りの参考機種で入札に参加する場合においても、「仕様書通り」と記載の上、期限までに提出すること。

また、参考機種以外の機種については、実使用等を勘案し審査を行うものであり、当該機種の1品目でも不適合品と判断した場合は、不合格となる場合があるので留意すること。

- (3) 「仕様確認申請書」により申請のあつた機器等のうち、事前に照会し了承を得た機種であっても当庁がサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭できないと判断した場合には、代替品選定やリスク低減対策等、当庁と迅速かつ密接に連携し提案の見直しを図ること。

- (4) 納入時には、納入場所への搬入、設置を受注者の責務において実施すること。
- (5) 納入に際し、施設及び既存の物品等に影響を与えないこと。  
万が一影響を与えた場合には、受注者負担にて早急に原状回復すること。
- (6) 納入、引取り及び検査にかかるすべての費用を含めて見積ること。
- (7) 本契約により納入する物品のうち「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に定められた物品は、同方針の「判断基準」及び「配慮事項」に適合したものとする。
- (8) 納品に際しては、納入品を契約後に担当職員から手交する「要求課リスト」のとおり分別したうえで取り纏めて梱包し、梱包の表面に「要求課」を明記すること。  
なお、納入品の寸法、重量等の都合により、梱包に適さない納入品については、対象外とする。
- (9) 各納入場所へ自動車で納品物を搬入させる際、所要の手續（作業届の提出等）が必要となるため、担当職員の指示に従うこと。
- (10) 支払いは検査職員の検査合格後一括払いとし、海上保安庁総務部長あて請求すること。
- (11) その他本仕様書に定めがない事項及び本仕様書に疑義が生じた場合は、担当職員の指示に従うこと。

【別紙内訳書】

令和5年度[OAとりまとめ調達]					納入場所			
No	品目	仕様/選定機種	参考機種	単位	(総)数量	3号館	4号館	青海庁舎
						数量	数量	数量
1	コード	3ピン 4個口 5m マグネット、抜け止め付	エレコム T-ECO3450NM	個	11	5	6	
2	コード	3ピン 7個口 5m マグネット付	エレコム T-ECOY055NDA	個	9	1	8	
3	コード	2ピン 4個口 1m ほこりシャッター付	エレコム T-ST02-22410WH	個	3	3		
4	OA機器クリーナー	規格:スプレー式パソコン用 容量:100ml	サンワサプライ CD-ECO1	個	12	7	5	
5	ケーブルタイ	ケーブルタイ 幅3.6mm×250mm 最大結束φ74 耐候性 100本入	トラスコ中山 TRCV-250MW	個	1	1		
6	HDMIケーブル	HIGH SPEED HDMIケーブル 4K2K,3DフルHD対応 1m	エレコム DH-HD14EL10/RS	本	36	16	20	
7	HDMIケーブル	HIGH SPEED HDMIケーブル 4K2K,3DフルHD対応 2m	エレコム DH-HD14EL20/RS	本	18	8	10	
8	HDMIケーブル	HIGH SPEED HDMIケーブル 4K2K,3DフルHD対応 3m	エレコム DH-HD14EL30/RS	本	20	8	12	
9	HDMIケーブル	HIGH SPEED HDMIケーブル 4K2K,3DフルHD対応 5m	エレコム DH-HD14EL50/RS	本	12	3	9	
10	HDMIケーブル	イーサネット対応ハイスピード HDMIケーブル フルHD 3D (1080p×2画面) 対応 20m	AINEX AMC-HD200	本	5	1	4	
11	変換ケーブル	HDMI端子オス-VGA端子オス 2m	エレコム CAC- HDMI/VGA20BK	本	21	6	15	
12	HDMI分配器	4K60Hz対応 1入力4分配	ラトック RS-HDSP4P-4K	個	3	2	1	
13	LANケーブル	カテゴリ6ストレート オレンジ 3m	エレコム LD-GPT/DR3/RS	本	5	5		
14	LANケーブル	カテゴリ6ストレート ブルー 3m	エレコム LD-GPT/BU3/RS	本	3	3		
15	LANケーブル	カテゴリ6ストレート ブルー 15m	エレコム LD-GPT/BU15/RS	本	2	2		
16	USBケーブル	USB2.0ケーブル A-miniBタイプ	エレコム U2C-M10BK	本	1	1		
17	ディスプレイケーブル	D-Sub15pin(ミニ)オス-D- Sub15pin(ミニ)オス 1m	エレコム CAC-10BK/RS	本	1	1		
18	ディスプレイケーブル	D-Sub15pin(ミニ)オス-D- Sub15pin(ミニ)オス 3m	エレコム CAC-30BK/RS	本	1	1		
19	カードリーダー	対応メディア:48メディア以上 インターフェイス:USB3.2、3.1、 3.0、2.0 ケーブル長:50cm以上 電源:バスパワー	バッファロー BSCR100U3BK	個	7	6		1
20	BD-R	規格:録画用4倍速ブルーレイディ スク 容量:片面1層25GB(追記型) 入数:10枚パック その他:プリンダブル	SONY 10BNR1VJPS4	個	10	10		

No	品目	仕様/選定機種	参考機種	単位	(総)数量	3号館	4号館	青海庁舎
						数量	数量	数量
21	ポータブルブルーレイドライブ	規格:BDXL対応ブルーレイドライブ インターフェース:USB3.2 Gen1/USB3.1 Gen1/USB3.0/USB2.0 バッファメモリ:4.0MB以上 バッファアンダーラン対策:有り AACSC/CPRM:対応 外形寸法(幅×奥行×高)138×133×14mm程度 トレイ方式:ディスクローディング方式 その他:書き込みソフト付属 本体色:ブラック	エレコム LBD-PWA6U3LBK	個	1	1		
22	液晶ディスプレイ	サイズ:21.5型 本体カラー:ブラック パネル方式:ADS(IPS相当) 表面処理:ノングレア 表示色:1677万色 応答速度:5ms以上 解像度:1920×1080以上 輝度:250cd/m2以上 コントラスト比:1000:1以上 視野角:上下:178° 左右:178° 入力端子:D-Sub, HDMI 上下角度調整(チルト)機能:上:20° 下:5° スピーカー:あり 標準保証:5年保証	I-Oデータ LCD-AH221ED-B	個	2	2		
23	液晶ディスプレイ	サイズ:23.8型 本体カラー:ブラック パネル方式:ADS(IPS相当) 表面処理:ノングレア 表示色:1677万色 応答速度:5ms以上 解像度:1920×1080以上 輝度:250cd/m2以上 コントラスト比:1000:1以上 視野角:上下:178° 左右:178° 入力端子:D-Sub, HDMI 上下角度調整(チルト)機能:上:20° 下:5° スピーカー:あり 標準保証:5年保証	I-Oデータ LCD-AH241ED-B	個	10	7	3	
24	液晶ディスプレイ	サイズ:27.0型 本体カラー:ブラック パネル方式:ADS(IPS相当) 表面処理:ノングレア 表示色:1677万色 応答速度:5ms以上 解像度:1920×1080以上 輝度:300cd/m2以上 コントラスト比:1000:1以上 視野角:上下:178° 左右:178° 入力端子:D-Sub, HDMI 上下角度調整(チルト)機能:上:20° 下:5° スピーカー:あり 標準保証:5年保証	I-Oデータ LCD-AH271EDB-B	個	14	9	5	
25	液晶ディスプレイ	サイズ:24.1型 本体カラー:ブラック パネル方式:IPS 表面処理:ノングレア 表示色:1677万色8Bit対応 応答速度:14ms以上 解像度:1920×1200以上 輝度:300cd/m2以上 コントラスト比:1000:1以上 視野角:上下:178° 左右:178° 入力端子:D-Sub, DisplayPort, DVI-D 上下チルト:上35°, 下5° 左右スイベル:344°	EIZO EV2430-BK	個	7	2	5	

No	品 目	仕様/選定機種	参考機種	単位	(総)数量	3号館	4号館	青海庁舎
						数量	数量	数量
26	液晶ディスプレイ	サイズ:31.5型 本体カラー:ブラック パネル方式:ADS(IPS相当) 表面処理:ハーフグレア 表示色:1677万色 応答速度:5ms以上 解像度:1920×1080以上 輝度:300cd/m2以上 コントラスト比:1200:1以上 視野角:上下:178° 左右:178° 入力端子:D-Sub、HDMI×2、Displayport 上下角度調整(チルト)機能:上:10° 下:5° スピーカー:あり 標準保証:5年保証	I-Oデータ LCD-DF321XDB-A	個	9	1	8	
27	変換アダプター	Type-c→HDMI 変換	エレコム USB Type-C映像変換アダプタ(HDMI) AD-CHDMIBK2	個	9	2	7	
28	変換アダプター	Type-c→USB A 変換	サンワサプライ AD-USB28CAF	個	5		5	
29	変換アダプター	USB TypeA→HDMI	サンワサプライ USB-CVU3HD2	個	10		10	
30	変換アダプター	HDMI→D-sub(VGA)	エレコム AD-HDMIVGABK2	個	25	5	20	
31	切替器	規格:USB対応ケーブル一体型切替器 インターフェース: (パソコン側) USB A(オス)×4、 D-Sub15ミニ(オス)×2、3.5φステレオミニ(オス)×2 (周辺機器側) USB A(メス)×2、 D-Sub15ミニ(メス)×1、3.5φステレオミニ(メス)×1 最大解像度:2048×1536 切替方法:手元スイッチ 切替音:なし 電源:バスパワー	エレコム KVM-KUS	個	32	21	11	
32	モニター切替器	3入力1出力(HDMI) コネクタ形状: 入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×3 出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1/ 電源:USB[microB]×メス HDMI規格:High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応) 対応解像度:1080p(1920×1080)60Hzまで、 WUXGA(1920×1200)60Hzまで 色深度:Deep Color(36bit:12bit/各色) データレート:最大7.5Gbps 対応音声フォーマット:DTS Digital、Dolby Digital 本体サイズ:幅95×奥行46×高さ15(mm)程度 添付品:HDMIケーブル(1m)×1本	エレコム DH-SW31BK	個	12	2	10	

No	品目	仕様/選定機種	参考機種	単位	(総)数量	3号館	4号館	青海庁舎
						数量	数量	数量
33	モニター切替器	2入力1出力(HDMI) コネクタ形状 入力:HDMIタイプA 19ピン(メス) ×2 出力:HDMIタイプA 19ピン(メス) ×1 電源:USB[microB]メス HDMI規格: High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP 対応) 対応解像度: 1080p(1920× 1080)60Hzまで、 WUXGA(1920×1200)60Hzま で 色深度: Deep Color(36bit:12bit/各色) データレート: 最大7.5Gbps 対応音声フォーマット: DTS Digital, Dolby Digital 本体サイズ: 幅95×奥行46×高さ 15 (mm) 添付品: HDMIケーブル(1m)×1 本	エレコム DH-SW21BK	個	6	3	3	
34	ディスプレイ分配器	1入力4分配(VGA) パソコン1台を4台のディスプレイで 表示する	エレコム VSP-A4	個	3	3		
35	パソコン台	W1000mm×D286mm×H103 mm 電源、USBハブ付	サンワサプライ MR-LC206BK	個	7	4	3	
36	モニター台	W590mm×D250mm×H80m m 色:白	リヒトラブ A-7332-0	個	6	4	2	
37	モニター台	W590mm×D250mm×H80m m 色:黒	リヒトラブ A-7332-24	個	2	2		
38	モニター台	W390mm×D250mm×H80m m 色:白	リヒトラブ A-7330-0	個	15	14	1	
39	ノートパソコンスタンド	15.6インチパソコン対応 約幅280×奥行280 8段階角度調整 スマホスタンド付	エレコム PCA-LTSH8BK	個	4	3	1	
40	SDカード	32GB Class10	エレコム MF- FSD032GC10R	個	5	3	2	
41	SDカード	64GB Class10 UHS-I	エレコム MF- FSD064GC10R	個	1	1		
42	USBメモリー	8GB USB3.1 ノック式	エレコム MF-PKU3008GBK	個	1		1	
43	USBメモリー	16GB USB3.1 ノック式	エレコム MF-PKU3016GBK	個	1	1		
44	USBメモリー	32GB USB3.1 ノック式	エレコム MF-PKU3032GBK	個	3		3	
45	USBハブ	4ポート USB3.0 ケーブル10cm	エレコム U3H-A416BBK	個	12	6	6	
46	USBハブ	4ポート USB3.0 ケーブル1m	エレコム U3H-A408SBK	個	4	3	1	
47	USBハブ	4ポート USB3.0 ケーブル 30cm マグネット付	エレコム U3H-T405BBK	個	1	1		
48	スイッチングHUB	8ポート 1G マグネット 電源内蔵	EHC-G08MN2-HJB	個	4	4		
49	内蔵SSD	2TB SSD	SANDISK SDSSDH3- 2T00-J25	個	1		1	
50	外付けHDD	2TB USB3.2	バッファロー HD-LE2U3-BB 2TB	個	1	1		
51	外付けHDD	4TB USB3.2	バッファロー HD-LE4U3-BB 4TB	個	2	1	1	
52	セキュリティワイヤ ロック	パソコン用シリンダ錠 3×7mmセキュリティスロット	エレコム ESL-7	個	13	5	8	

No	品目	仕様/選定機種	参考機種	単位	(総)数量	3号館	4号館	青海庁舎
						数量	数量	数量
53	小型電子計算機	形状:ノート型 画面:15.6インチTFT液晶 画面解像度:1366×768以上 OS:Windows10 Pro(22H2) CPU:インテル i5-1135G7相当以上 HDD:SSD256GB 外部記憶装置:DVDスーパーマルチドライブ メモリ:8GB	Dynabook B65/HV	台	4	2	2	
54	ソフトウェアライセンス	機能:PDF高度編集、編集、作成、データ変換機能 その他:国際標準規格(ISO32000-1)を満たしたPDFファイルの閲覧及び印刷が可能であること。	JUSTSYSTEMS JUST PDF 5 Proライセンス(インストールメディア付)	個	4	3	1	
55	ソフトウェアライセンス	規格:文書作成ソフトウェア【日本語ワープロ機能】 機能:文書の加工(切り取り、コピー、貼付け及び色の編集等)機能、校書き表記、群集機能、画像ファイル読み込み 互換性:doc形式及びdocx形式の作成・読み込み・編集 現行システム(Microsoft Word 2013及びMicrosoft Word 2016)データ互換 【表計算ソフトウェア】 機能:表の加工 表の計算(演算子及び基本関数の利用を含む。)、グラフの加工(軸の設定等、色の編集等) 互換性:現行システム(Microsoft Excel2013及びMicrosoft Excel2016)において作成した表データの書き出しが可能であり、マクロ機能の大半が継続的に動作すること。 【メールソフトウェア】 機能:一般的なメーラー機能 互換性:現行システムより提供される電子メール機(Exchange)を利用できること。 Microsoft Outlook2010以降のデータ互換 【資料作成ソフトウェア】 互換性:資料作成機能を有し、広く利用・蓄積されている表データ(ppt形式及びpptx形式)の作成・読み込み・編集ができること。 現行システム(Microsoft Powerpoint2013及びMicrosoft Powerpoint2016)において作成したプレゼンテーションデータを読み込むことができ、編集・印刷できること。	Microsoft Software inCSP Office Standard 2021 ライセンス	個	2	2		
56	ソフトウェアライセンス	規格:暗号化ソフトウェア 互換性:庁内暗号化ファイルが使用出来る事。 その他:1年間の保守を有する事。	秘文 Data Encryption 1年保守付き	個	2	2		
57	無線マウス	BlueLEDマウス/EPRIM/無線/3ボタン/ブラック	エレコム M-DY12DBBK	個	45	41	4	
58	無線マウス	接続方法:Bluetooth、LogiBolt トラッキング:400~4000DPI ボタン数:5個 寸法:66×118×42mm程度	ロジクール M650BBLGR	個	4	3	1	
59	有線マウス	USB光学式有線マウス/3ボタン/Mサイズ/ブラック	エレコム M-K6URBK/RS	個	4	2	2	
60	無線キーボードマウス	インターフェイス: USB コネクタ形状 USB(A)オス 通信方式 :GFSK方式 電波周波数 :2.4GHz帯 キーボード・キータイプ メンブレン キーボード・キー配列 :109キー(日本語配列) キーボード・キーピッチ :19.0mm キーボード・電源 単3形アルカリ乾電池 マウス・読み取り方式: 光学式センサー方式 マウス・分解能 :1600カウント マウス・ボタン数 :3個 マウス電源 単3形アルカリ乾電池	エレコム TK-FDM106MBK	個	54	50	4	

No	品 目	仕様/選定機種	参考機種	単位	(総)数量	3号館	4号館	青海庁舎
						数量	数量	数量
61	無線キーボードマウス	インターフェイス: USB コネクタ形状 USB(A)オス 通信方式: GFSK方式 電波周波数: 2.4GHz帯 キーボード・キータイプ: メンブレン キーボード・キー配列: 92キー(日本語配列) キーボード・キーピッチ: 19.0mm キーボード・電源: 単4形アルカリ乾電池 マウス・読み取り方式: 光学式センサー方式 マウス・分解能: 1600カウント マウス・ボタン数: 3個 マウス電源: 単3形アルカリ乾電池	エレコム TK-FDM109MKBK	個	28	17	11	
62	マウスパッド	材質: 表面:PVC、裏面:天然ゴム サイズ: 横150×縦180mm程度	エレコム MP-113	個	24	16	8	
63	マウスパッド	規格: リストレスト一体型マウスパッド 材質: 表面生地: リストレスト部: ポリウレタン / ベース: エラストマー サイズ: 幅135mm×奥行220mm×高さ25mm程度	エレコム マウスパッド MP-095BK	個	36	27	9	
64	スキャナー	読み取り方式: リターンズキャン: 自動給紙機構(ADF) リターンズキャン: 単走リターンズキャン方式 読み取りモード: 片面 / 両面、カラー / グレー / 白黒 / 自動(カラー、グレー、白黒自動識別) 光学系 / イメージセンサー: セルフォックレンズ等倍光学系 / CIS×2(表面×1、裏面×1) 光源: RGB3色LED 光学解像度: 600dpi 読み取りサイズ: A4, A5, B5, B6、はがき 収納時サイズ: 300mm×120mm×90mm以下	リコー ScanSnap iX1300	台	1		1	
65	Webカメラ	受像素子: 1/3型 CMOSセンサー 有効画素数: 約200万画素 動画 記録画素数: 最大1920×1080ピクセル 最大フレームレート: 30FPS 撮影画角: 対角76度 レンズF値: F2.5 フォーカス方式: オートフォーカス 撮影距離: 5cm～無限遠(レンズ先端より) スタンド角度調整: 上下方向 カメラ本体 インターフェイス: USB2.0(タイプAオス) 内蔵マイク 方式: エレクトレットコンデンサー方式(モノラル) 内蔵マイク 指向性: 無指向性	エレコム UCAM-C820ABBK	個	2		2	
66	ヘッドセット	USBヘッドセット/両耳オーバーヘッド/小型 / 1.8m/ブラック	エレコム HS-HP01SUBK	個	20	14	4	2

No	品 目	仕様/選定機種	参考機種	単位	(総)数量	3号館	4号館	青海庁舎
						数量	数量	数量
67	パソコン用スピーカー	外部インタフェース:USB 2.0、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN) 最大消費電力:2.5W 電源:リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動 電波障害規格: VCCIクラスB 寸法:140(W) x 43(H) x 140(D) mm 対応OS:Windows 10以降 対応プロファイル: HSP, HFP, A2DP 対応コーデック:CVSD, mSBC, SBC 無線出力:Class2 最大通信距離:10m(障害物がないこと) マイク:無指向性マイクx1 收音範囲:最大2m以内(360°) スピーカー:45mmフルレンジスピーカーx1 音量:最大88dB @0.5m 周波数帯域:200Hz~16,000Hz 信号処理:適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection (HVAD)	ユニファイドコミュニケーション スピーカーフォン ヤマハ YVC-200	個	4	3	1	
68	パソコン用カバン	13.3インチパソコン用 衝撃吸収	エレコム ZSB-BM006NBK	個	1	1		
69	パソコン用カバン	15.6インチパソコン用 衝撃吸収	エレコム ZSB-BM005NBK	個	2	2		
70	データカートリッジ	外形寸法:102×105.4×21.5 mm程度 記憶容量:12TB(30TB)/ 最大転送レート:360MB/秒 (750MB/秒)以上 カートリッジメモリ: 16,352bytes電磁誘導、アンテナ 付きEEPROM内蔵	富士フイルム LTO FB UL-8 12.0T J	個	65		65	
71	CFカード	外形寸法:W36.4×H42.8× D3.3mm程度 容量:64MB インターフェイス:コンパクトフラッシュ TYPE I (CFA準拠) 電源電圧:5V/3.3V	BUFFALO RCF-X64MY コンパクトフラッシュ 64MB	個	3		3	
72	RS-232Cケーブル	サンワサプライ KRS-403XF- 07K2		本	2		2	
73	データ収録装置	形状:15.6型TFT液晶 画面解像度:1920×1080以上 CPU:インテル Core i7- 11800H メモリ:64GB GPU:NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU 6GB ストレージ:1TB M.2 SSD PCI Express x4対応 LAN:1000BASE-T USB:10Gbps(type-Ax1、 type-Cx1) OS:Windows 11 Pro 64bit 付属品:OSリカバリーメディア 保証:1年間訪問保守	EPSON Endeavor NJ7500E	台	1		1	
74	制御装置	CPU:インテル Celeron 5205U メモリ:8GB ストレージ:256GB M.2 SSD PCI Express x4対応 LAN:1000BASE-T 保証:1年間訪問保守USB: 10Gbps(type-Ax1) OS:Windows 11 Pro 64bit 付属品:OSリカバリーメディア 光ディスクドライブ:DVD-ROM 保証:1年間訪問保守	EPSON Endeavor NJ4400E-2	台	1		1	

No	品 目	仕様/選定機種	参考機種	単位	(総)数量	3号館	4号館	青海庁舎
						数量	数量	数量
75	HDMI-USB2.0エクステンダー	インターフェイス:送信機 HDMIタイプA / USB Bコネクタメス、RJ-45メス×2 受信機 RJ-45メス×2、HDMIタイプA / USB Aコネクタメス USB規格:USB2.0以上 最大延長距離:60m以上 付属品:ACアダプター2個、USBケーブル、HDMIケーブル	サンワサプライ HDMI-USB2.0エクステンダー VGA-EXHDU	個	1		1	
76	プレゼンテーションリモコン	規格:USBレーザー付きレーザーポインター レーザー:赤色1レーザー 接続タイプ: Bluetooth Low Energyテクノロジーおよび2.4GHzワイヤレス接続 ワイヤレス通信可能範囲: 20m 程度 電源:単四電池1本	ロジクール プレゼンテーションリモコン R500s	個	1		1	
77	ワイヤレスマイク	ハンド型(スピーチタイプ)ワイヤレスマイク 同社製品のワイヤレスアンプ WA-361Aで使用可能 指向性:単一指向エレクトレットコンデンサー型 チャンネル:300MHz帯13チャンネル対応	日本電音(UNI-PEX) ワイヤレスマイク WM-3000A	個	1		1	
78	ワイヤレスマイク	タイプピン型ワイヤレスマイクユニット 同社製品のワイヤレスアンプ WA-361Aで使用可能 指向性:単一指向エレクトレットコンデンサー型 チャンネル:300MHz帯13チャンネル対応	日本電音(UNI-PEX) ワイヤレスマイク WM-3100	個	1		1	
79	アクティブリピーターケーブル	SANWA SUPPLY KB-USB-R303N		本	1		1	
80	無停電電源装置	運転方式:常時商用給電方式 定格入力電圧:AC100V 入力保護:リセットタイプ過電流保護器 入力保護容量:10A[交流出力] 出力容量:400VA/250W 定格電流(出力定格電圧時):4A 切替時間:10msec以内 出力コンセント:NEMA5-15R×4個 過負荷保護:定格容量110%以上	オムロン BW40T	台	1		1	
81	ソフトウェア	規格:ベクター画像製作ソフトウェア 用途:ベクター画像作成・編集用ソフトウェア 機能:ベクター画像ファイル等の編集、印刷機能、Web、ビデオ、モバイル等に向けたアートワーク、画像加工が可能 使用期間:1年間 対応OS:Windows10以降のOS	Adobe VIP MLP Illustrator for teams 12ヶ月分 Level 1	個	1		1	
82	USB延長ケーブル	コネクタ形状:USB Aコネクタオス-USB Aコネクタメス 長さ:1m USB2.0対応	サンワダイレクト KB-USB-E1K2	本	1		1	
83	LANケーブル中継コネクタ	コネクタ形状:RJ-45メス-RJ-45メス 結線方式:ストレート結線 その他:カテゴリ6対応	サンワサプライ RJ-45中継アダプタ ADT-EX-6N	個	1		1	

No	品目	仕様/選定機種	参考機種	単位	(総)数量	3号館	4号館	青海庁舎
						数量	数量	数量
84	ソフトウェア	Visual Studio スタンドアロンライセンス		個	2		2	
85	ディスプレイスタンド	対応ディスプレイ:50インチ以上 耐荷重:40kg程度 その他:ストップバー付キャスター、棚板付	アイリスオーヤマテレビスタンド UTS-S7517	個	1		1	
86	液晶ディスプレイ	サイズ:50インチ以上 パネル方式:TFT 解像度:3840×2160以上 硬度:350cd/mi コントラスト比:4000:1 入力端子:HDMI、D-sub その他:スピーカー内蔵	シャープ PN-HW501	個	1		1	
87	インクカートリッジ	HP DesignJet T1600用 フォトブラック 300ml	HP 730B 3ED49A	個	1		1	
88	インクカートリッジ	HP DesignJet T1600用 グレー 300ml	HP 730B 3ED50A	個	1		1	
89	インクカートリッジ	HP DesignJet T1600用 マットブラック 300ml	HP 730B 3ED51A	個	1		1	
90	インクカートリッジ	HP DesignJet T1600用 シアン 300ml	HP 730B P2V68A	個	1		1	
91	インクカートリッジ	HP DesignJet T1600用 マゼンタ 300ml	HP 730B P2V69A	個	1		1	
92	インクカートリッジ	HP DesignJet T1600用 イエロー 300ml	HP 730B P2V70A	個	1		1	
93	マイク付きイヤホン	規格:セミオープン型、インナーイヤータイプ コード長:1.0m以上 再生周波数帯域:20Hz~20kHz プラグ形状:L型 その他:通話可能なマイク付	ELECOM EHP-FS10IMBK	個	4		4	
94	USBケーブル	規格:USBケーブル インターフェイス:USB typeA(オス)、USB typeB(オス) ケーブル長:5m その他:フェイライトコア付	エレコム U2C-BF50BK	本	1		1	
95	リピーターケーブル	規格:リピーターケーブル インターフェイス:USB typeA(オス)、USB typeA(メス) ケーブル長:5m	BUFFALO BSUAAR250BK	本	2		2	
96	ICカードリーダー/ライター	インターフェイス:USB接続 機能:交通系ICカードの利用履歴を表示 対応OS:Windows 10 Pro以降	ソニー RC-S300	個	2			2
97	キーボード	規格:有線キーボード キー配列:US 104キー ケーブル長:1.5m以上 インターフェイス:PS/2	ペリックス PERIBOARD-107P US	個	2		2	
98	キーボード	規格:有線キーボード キー配列:日本語 108キー ケーブル長:1.5m以上 インターフェイス:USB キーピッチ 19.0mm キーストローク 4.0mm その他:ダウンストリームUSB2ポート装備	エレコム TK-FCM094HBK	個	6		6	
99	マウス	規格:PS/2対応有線光学式マウス インターフェイス:PS/2 ボタン:2ボタン+ホイールボタン ケーブル長:1.5m以上	サンワサプライ MA-130HPBK	個	2		2	
100	プリンターヘッド	HP B3P06A		個	2		2	

No	品 目	仕様/選定機種	参考機種	単位	(総)数量	3号館	4号館	青海庁舎
						数量	数量	数量
101	インクカートリッジ	HP F9J76A		個	4		4	
102	インクカートリッジ	HP F9J77A		個	4		4	
103	インクカートリッジ	HP F9J78A		個	4		4	
104	インクカートリッジ	HP 3WX19A		個	2		2	
105	インクカートリッジ	HP 3WX20A		個	2		2	
106	インクカートリッジ	HP 3WX21A		個	2		2	
107	回収トナーボックス	Canon WT-722		個	2		2	
108	無停電電源装置	運転方式:ラインインタラクティブ 定格入出力電圧:100V 最大出力容量:550VA/330W 寸法:高さ250mm以下、幅 110mm以下、奥行350mm以下 出力コンセント形状:NEMA5- 15R×6口以上	APC BR550S-JP	個	3		3	
109	PS2分配ケーブル	規格:PS/2分配ケーブル コネクタ形状:ミニDIN6pinオス× 1-ミニDIN6pinメス×2 ケーブル長:20cm以上	サンワサプライ KB-PSY02K2	個	2		2	
110	SATAケーブル	規格:SATA+電源 延長ケーブル コネクタ形状:SATA7pin+ SATA15pin、オス toメス 長さ:0.5m	変換名人 SPAB-CA50	個	4		4	
111	HDMIアダプタ	規格:HDMI中継用アダプタ 端子規格:HDMIメス-HDMIメス	エレコム AD-HDAAS01BK	個	1		1	
112	IDE-SATAアダプタ	規格:2.5インチHDD用IDE→ SATA変換アダプタ Z型 コネクタ形状:2.5インチHDD用 IDE(44ピン)-SATA(7ピン+15 ピン)	スターテックドットコムジャパン IDE2SAT2	個	4		4	
113	ハードディスク	規格:IDE接続ハードディスク インターフェース:IDE 容量:80GB以上 厚さ:9.5mm	日立GST Travelstar5K100	個	1		1	
114	ロール紙	規格:普通紙スタンダードタイプ サイズ:36インチロール 寸法:幅914mm×長さ45m 対応機種:HP DesignJet T930	中川製作所 0000-208- H14A	個	10		10	
115	変換アダプタ	規格:HDMI-VGA変換 インターフェース:HDMIメス (HDMIタイプAメス)ミニD- sub15pinメス サイズ(本体):W42×D23×H10 mm程度 電源:消費電流:DC5V(HDMIパ スパワー)・150mA 最大表示解像度:1920×1200ま たは1080p/60Hz	サンワサプライ株式会社 AD- HD13VGA	個	1	1		

No	品 目	仕様/選定機種	参考機種	単位	(総)数量	3号館	4号館	青海庁舎
						数量	数量	数量
116	パソコン切替器	規格:HDMI対応手元スイッチ付き パソコン自動切替器 パソコン切替台数:2台 インターフェース: 【パソコン用】 ディスプレイ/HDMI(タイプA)オス ×2 USB Aコネクタオス×4 【コンソール用】 ディスプレイ/HDMI(タイプA)メス ×1 キーボード/USB Aコネクタメス× 1 マウス/USB Aコネクタメス×1 その他:手元切替スイッチ	サンワサプライ SANWA SUPPLY SW-KVM2WHU	個	3	3		
117	HDMI分配器	規格:4K2K対応HDMI分配器 分配数:4台 最大表示解像度:4K2K(4096× 2160) インターフェース: 入力用/HDMI タイプA(19pin)メ ス×1 出力用/HDMI タイプA(19pin)メ ス×4 対応規格:HDCP1.4,CEC,3D映 像 付属品:ACアダプタ、HDMIケーブ ル	サンワサプライ VGA-UHDSP4	個	3	3		
118	レーザーポインター	レーザー:赤色 レーザー出力:1mW以下 クラス2 波長:650nm 到達距離:50m程度/点 サイズ:直径12×長さ88mm程度 使用電池:単4電池×1本	POLARIS レーザーポインター EM-16S	個	2	2		
119	UPS 無停電電源装置	運転方式:常時商用給電方式 定格入力電圧:AC100V 入力保護:リセットタイプ過電流保護 器 入力保護容量:10A[交流出力] 出力容量:500VA/240W 定格電流(出力定格電圧時):5.5A 切替時間:10msec以内 出力コンセント:NEMA5-15R×4 個 過負荷保護:定格容量110%以上	オムロン BW55T	台	1	1		
120	電源コード	定格容量:125V・7A(最大700W まで使用可能) コネクタ:3Pストレート 長さ:1m	サンワサプライ KB-DM3S-1	個	10	10		
121	USBハブ	エレコム SN4NBBK		個	11	11		
122	パソコン自動切替機	規格:パソコン自動切替器 パソコン切替台数:2台 インターフェース: 【パソコン用】 ディスプレイ/ミニD-sub(HD) 15pinオス×2 USB Aコネクタオス×2(マウス用 と共用) 【コンソール用】 ディスプレイ/ミニD-sub(HD) 15pinメス×1 キーボード/USB Aコネクタメス× 1 マウス/USB Aコネクタメス×1	サンワサプライ SW- KVM2UUN	個	1	1		

No	品 目	仕様/選定機種	参考機種	単位	(総)数量	3号館	4号館	青海庁舎
						数量	数量	数量
123	HDMI分配器	入力インターフェース:HDMIタイプ Aメス×1 出力インターフェース:HDMIタイプ Aメス×2 最大解像度:4K2K	サンワサプライ 400-VGA016	個	1	1		
124	USBハブ(4ポート)	サンワサプライ USB-3H423SN		個	8	8		
125	パソコン切替器	規格:HDMI対応手元スイッチ付きパ ソコン自動切替器 パソコン切替台数: 2台 KVMスイッチ 最大解像度:4096×2160(60Hz) インターフェイス: (パソコン用) ディスプレイ/HDMI(タイプA)オス× 2 USB Aコネクタオス×2 3.5mmステレオミニジャック(スピー カー)×2 3.5mmステレオミニジャック(マイク) ×2 (コンソール用) ディスプレイ/HDMI(タイプA)メス× 1 キーボード/USB Aコネクタメス×1 マウス/USB Aコネクタメス×1 3.5mmステレオミニジャック(スピー カー)×1 3.5mmステレオミニジャック(マイク) ×1 その他:手元切替スイッチ	サンワサプライ 400-SW038	個	3	3		
126	無停電電源装置	出力電力容量:1000VA/600W 以上 運転方式:ラインインタラクティブ方 式 出力波形:正弦波 コンセント数:4個以上	APS UPS 1000VA/600W BR1000S-JP	台	1	1		
127	USB延長ケーブル	規格:USB3.2アクティブリピー ターケーブル インターフェースUSB仕様 :Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) 通信速度:5Gbps、480Mbps、 12Mbps、1.5Mbps コネクタ形状: USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A コネクタ メス×1(ダウンストリーム) USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A コネクタ オス×1(アップストリーム) 電源:セルフパワー/バスパワー 消費電流最大91mA ケーブル長:5m 付属品:ACアダプタ	サンワサプライ KB-USB- R305	本	1	1		
128	モジュラーケーブル	コネクタ形状:6極4芯モジュラーブ ラグ モジュラーケーブル:6極4芯 長さ:1m	エレコム MJ-1BK	本	1	1		
129	モジュラーケーブル	コネクタ形状:6極4芯モジュラーブ ラグ モジュラーケーブル:6極4芯 長さ:3m	エレコム MJ-3BK	本	1	1		
130	モジュラーケーブル	コネクタ形状:6極4芯モジュラーブ ラグ モジュラーケーブル:6極4芯 長さ:5m	エレコム MJ-5BK	本	1	1		

No	品 目	仕様/選定機種	参考機種	単位	(総)数量	3号館	4号館	青海庁舎	
						数量	数量	数量	
131	切替器	規格:HDMI対応手元スイッチ付き パソコン自動切替器 パソコン切替台数:2台 対応機種:Windows11,10,8,他 対応ディスプレイ:HDMIタイプA搭載のディスプレイ 対応解像度: 1920*1200,1920*1080,1600*1200,他 インターフェイス: 【パソコン用】 HDMIタイプA(オス)×2、USBタイプA(オス)×4、3.5φステレオミニ(オス)×2 【コンソール用】 HDMIタイプA(メス)×1、USBタイプA(メス)×2、3.5φステレオミニ(メス)×1	ELECOM KVM-HDHU2	個	1	1			
引き取り品									
1	モニター	I-O DATA LCD-AD243EDSB		個	3	2			
2	モニター	I-O DATA LCD-MF225XBR2		個		1			
合計数量(引取り物品数)						853(3)	436(3)	412	5

別添

契約番号

## 仕様確認申請書

年 月 日

海上保安庁装備技術部施設補給課長 経由  
支出負担行為担当官  
海上保安庁総務部長 殿

(競争参加者の)

住 所

商号又は名称

代表者名

貴庁が公示した入札公告「コード11個ほか130点買入」について、カタログ等物品の仕様確認に必要な資料を添えて申請します。

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

(連絡先は2以上記載すること)

本件責任者(会社名・部署名・氏名) :

担当者(会社名・部署名・氏名) :

連絡先1 :

連絡先2 :

別 紙

件 名 コード11個ほか130点買入

	品 目	規 格 等	数 量	※合否 の判定	備 考
1				合・否	
2				合・否	
3				合・否	
4				合・否	
5				合・否	
6				合・否	
7				合・否	
8				合・否	
9				合・否	
10				合・否	
11				合・否	
12				合・否	
13				合・否	
14				合・否	
15				合・否	

※欄は、海上保安庁で使用するので記入しないで下さい。

最終判定
※
合 ・ 否